



OMGEVINGSVERGUNNING

W-2016-0051

Beschikking op de aanvraag van I. Brand
Gevestigd Klapwijkse Zoom 380
2652 BH BERKEL EN RODENRIJS

Aanvraag

Burgemeester en wethouders hebben op 3 februari 2016 een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning als bedoeld in de zin van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) voor het project: het bouwen van een villa op de locatie aan de Molenweg te Berkel en Rodenrijs, kadastraal bekend gemeente Berkel en Rodenrijs, sectie B, nummer 9762.

De volgende activiteit is aangevraagd:

- Bouwen van een bouwwerk (artikel 2.1, lid 1, onder a, van de Wabo);
- Omdat het project in strijd is met het bestemmingsplan “Bedrijvenpark Oudeland”, gelet op het bepaalde in artikel 2.10, lid 2 van de Wabo, is de aanvraag van rechtswege aangemerkt als een aanvraag voor de activiteit handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening (2.1, lid 1, onder c, van de Wabo).

Mandaat

De afdeling Vergunningverlening & Handhaving neemt namens het college van burgemeester en wethouders een besluit op deze aanvraag. Zij heeft deze bevoegdheid gekregen door de Mandaatregeling Lansingerland 2015 zoals vastgesteld op 13 januari 2015.

Wettelijk kader

Om tot deze beschikking te komen heb ik, namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Lansingerland, op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), de Woningwet (Ww), de Wet ruimtelijke ordening (Wro), het geldende bestemmingsplan, het Bouwbesluit 2012 en de Bouwverordening gemeente Lansingerland 2011 het volgende overwogen:

Algemene overwegingen

Overwogen is dat:

- het college het bevoegd gezag is als bedoeld in de zin van de Wabo voor de behandeling van deze aanvraag;
- de reguliere procedure als bedoeld in paragraaf 3.2 van de Wabo van toepassing is;
- op 15 februari 2016 kennis is gegeven van ontvangst van de aanvraag in het Gemeenteblad op de gemeentelijke website;
- de beslistermijn van 8 weken is verlengd met 6 weken;
- er op 25 februari 2016 aanvullende gegevens zijn gevraagd onder opschorting van de beslistermijn;
- op 10 maart 2016 de aanvullingen zijn ontvangen en de beslistermijn is opgeschort met 14 dagen;
- er gelet op het bovenstaande besloten is binnen de gestelde beslistermijn.

Overwegingen ten aanzien van de activiteit bouwen

Overwogen is dat:

Welstand

- het college op grond van artikel 6.2 van het Besluit omgevingsrecht advies moet vragen aan de welstandscommissie, tenzij het college dit niet noodzakelijk acht om te kunnen beoordelen of de aanvraag in strijd is met redelijke eisen van welstand;
- het college op 22 oktober 2013 de beleidsregels “Bouwbeleidsplan 2013 / Ambtelijke welstandstoetsing” vastgesteld heeft, waarin bepaald is in welke gevallen het college het noodzakelijk acht advies te vragen aan de welstandscommissie;
- de aanvraag ambtelijk is getoetst op basis van de beleidsregels, de aanvraag hiermee niet in overeenstemming is, waardoor advies gevraagd moet worden aan de welstandscommissie;
- op 29 februari 2016 de welstandscommissie een positief advies heeft uitgebracht over het bouwplan;
- wij van mening zijn dat het advies op zorgvuldige wijze tot stand is gekomen;
- wij, gelet op de inhoud van het advies, eveneens van mening zijn dat het bouwplan voldoet aan de redelijke eisen van welstand, beoordeeld aan de hand van de criteria uit de Welstandsnota;

Bouwbesluit 2012

- aannemelijk is gemaakt dat het bouwplan (met inachtneming van de genoemde voorwaarden) gaat voldoen aan het Bouwbesluit 2012;

Bouwverordening gemeente Lansingerland 2011

- wij op basis van het ingediende bodemonderzoeksrapport van bureau Grondslag d.d. 24 juni 2013 met kenmerk 20810 geen milieuhygiënische bezwaren hebben voor het bouwen van een woning op desbetreffende locatie;
- aannemelijk is gemaakt dat het bouwplan gaat voldoen aan de Bouwverordening gemeente Lansingerland 2011;

Planologisch toetsingskader

- ter plaatse het bestemmingsplan “Bedrijvenpark Oudeland” van kracht is (hierna: het bestemmingsplan) en het perceel de bestemmingen “Wonen” en “Tuin-Parkeren” heeft;
- voor de bestemming “Wonen” in artikel 12 bouw- en gebruiksregels zijn opgenomen;
- voor de bestemming “Tuin-Parkeren” in artikel 9 bouw- en gebruiksregels zijn opgenomen;
- het bouwplan strekt tot het bouwen van een villa;
- het voorgenomen bouwplan niet voldoet aan de bouw- en gebruiksbepalingen uit het bestemmingsplan, omdat de voorgevel van de woning ruim 1,8 meter achter de voorgevel van de bouwgrens ligt;
- op basis van artikel 12.2.1, lid d, van het bestemmingsplan de voorgevel van de woning in of op een afstand ten hoogste 1 m achter de naar de weg toegekeerde bouwgrens mag worden geplaatst;
- ter plaatse het exploitatieplan “Bedrijvenpark Oudeland” van toepassing is;
- het voorgenomen bouwplan voldoet aan het exploitatieplan;
- het voorgenomen bouwplan niet in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, of 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening;
- gelet op het bovenstaande het bouwplan niet in overeenstemming is met het planologisch toetsingskader;
- door een planologisch afwijkingsbesluit te nemen in deze strijdigheid wordt voorzien.

Overwegingen ten aanzien van de activiteit handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

Overwogen is dat:

- het voorgenomen bouwplan niet voldoet aan de bouw- en gebruiksbepalingen uit het bestemmingsplan, vanwege de ligging van de voorgevel van de woning;
- gelet op artikel 2.10, tweede lid, van de Wabo de aanvraag om omgevingsvergunning tevens gezien moet worden als een verzoek om afwijking van het bestemmingsplan;
- het bouwplan in aanmerking komt voor het toepassen van een planologisch afwijkingsbesluit als bedoeld in artikel 2.12, eerste lid, onder a, sub 1, van de Wabo, in samenhang gelezen met artikel 12.2.2, onder b van het bestemmingsplan;
- op grond van voornoemd artikel afgeweken kan worden van het bestemmingsplan voor het bouwen van de voorgevel op een grotere afstand dan 1 meter uit de voorgevelbouwrens op voorwaarde dat geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de stedenbouwkundige karakteristiek van de lintbebouwing;
- om deze reden het plan ter advisering is voorgelegd aan de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling;
- door de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling te kennen is gegeven dat het plan niet op planologische bezwaren stuit, omdat geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de stedenbouwkundige karakteristiek van de lintbebouwing;
- de stedenbouwkundige heeft geadviseerd dat de variatie in de voorgevellijn van de woningen in deze straat juist positief is;
- de toevoeging van het balkon aan de voorkant van de woning, waardoor de voorgevel van de woning naar achteren ligt, voor een verbijzondering van het strakke volume van de voorgevel zorgt;
- hierdoor voldaan kan worden aan de voorwaarde aan de eisen, zoals bedoeld in artikel 12.2.2, onder b van het bestemmingsplan;
- gelet op het bovenstaande ben ik van mening dat ik in alle redelijkheid van mijn bevoegdheid om medewerking te verlenen aan dit bouwplan gebruik kan maken.

Besluit

Op basis hiervan heb ik besloten:

- I. omgevingsvergunning te verlenen op grond van artikel 2.1, eerste lid, onder a, in samenhang gelezen met artikel 2.10, eerste lid van de Wabo voor de bouw van het aangevraagde bouwplan volgens de tekeningen en bescheiden die bij de aanvraag horen en als zodanig gewaarmerkt zijn (zie bijlage 1), onder de voorwaarden zoals die bijgevoegd zijn;
- II. omgevingsvergunning te verlenen op grond van artikel 2.1, eerste lid, onder c, in samenhang gelezen met artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1° van de Wabo, juncto het bepaalde in artikel 12.2.2, onder b van het bestemmingsplan “Bedrijvenpark Oudeland” voor de uitvoering van de ontvangen aanvraag die in strijd is met het bestemmingsplan “Bedrijvenpark Oudeland” volgens de tekeningen en bescheiden die bij de aanvraag horen en als zodanig gewaarmerkt zijn (zie bijlage 1), onder de voorwaarden zoals die bijgevoegd zijn;

Lansingerland, 20 april 2016

Met een vriendelijke groet,
namens burgemeester en wethouders van Lansingerland



Jelle Hoekstra
Wabo-coördinator
Afdeling Vergunningverlening & Handhaving

Dit besluit is verzonden op: 20 april 2016

Inwerkingtreding beschikking

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking.

Bezwaar

Bent u het niet eens met dit besluit dan kunt u binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verstuurd een gemotiveerd bezwaarschrift sturen naar het college van burgemeester en wethouders, Postbus 1, 2650 AA Berkel en Rodenrijs.

In uw bezwaarschrift zet u:

- uw naam en adres;
- de datum van uw bezwaarschrift;
- een omschrijving van de beslissing, waartegen u bezwaar maakt;
- waarom u het niet met onze beslissing eens bent;
- het referentienummer van deze brief;
- uw handtekening.

Deze gegevens zijn bepaald in artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht.

Voorlopige voorziening

Voor degene die een bezwaarschrift heeft ingediend bestaat tevens de mogelijkheid een voorlopige voorziening aan te vragen aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, postbus 50951, 3007 BM Rotterdam. Er moet dan wel een spoedeisend belang zijn.

U kunt ook digitaal beroep instellen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Voorwaarden behorend bij Omgevingsvergunning W-2016-0051

Voorwaarden voor de activiteit bouwen

Bouwbesluit 2012

De aanvrager is gehouden te bouwen overeenkomstig de bepalingen van de het Bouwbesluit 2012. Het bouwen dient te geschieden overeenkomstig de bij deze vergunning behorende en als zodanig gewaarmerkte tekening(en) en overige bescheiden (zie bijlage 1).

Verplichting parkeerplaatsen

Er moeten minimaal twee parkeerplaatsen op eigen terrein worden gerealiseerd en in stand gehouden.

Intrekken

Ingevolge artikel 2.33 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) kan de omgevingsvergunning worden ingetrokken, indien:

- De bouwwerkzaamheden langer dan een aaneengesloten periode van 26 weken stilliggen;
- Op verzoek van de aanvrager.

Documenten op de bouwplaats

Ingevolge artikel 1.23 van het Bouwbesluit 2012 dienen de volgende bescheiden op de bouwplaats aanwezig te zijn en op verzoek van de inspecteur van de afdeling Vergunningverlening & Handhaving te worden getoond:

- de omgevingsvergunning voor het bouwen;
- het bouwveiligheidsplan als bedoeld in artikel 8.7 van het Bouwbesluit 2012;
- overige voor het bouwen van belang zijnde vergunningen en documenten met nadere voorwaarden en ontheffingen.

Constructieve gegevens

Op grond van het bepaalde in artikel 2.1 van het Bouwbesluit 2012 mag een bouwconstructie niet bezwijken gedurende de in NEN-EN 1990 bedoelde ontwerplevensduur bij de fundamentele belastingscombinaties als bedoeld in NEN-EN 1990. De aanvrager moet dit, tenminste 3 weken voor de aanvang van de werkzaamheden, doormiddel van berekeningen en tekeningen aantonen. Als de ingediende stukken voor de afdeling Vergunningverlening & Handhaving, geen aanleiding geven tot het maken van opmerkingen mag met de uitvoering van de bedoelde werkzaamheden begonnen worden.

Uitzetten

Ingevolge artikel 1.24 van het Bouwbesluit 2012 mag niet met de bouw worden begonnen alvorens namens het bevoegd gezag het straatpeil en de rooilijn en/of de bebouwingsgrenzen zijn uitgezet. Dit uitzetten dient door u te gebeuren, waarna de gemeente dit komt controleren. Hiervoor neemt u contact op met uw contactpersoon die elders in deze voorwaarden vermeld staat. Pas hierna kunt u aanvangen met bouwen.

In kennis stellen

Ingevolge artikel 1.25 van het Bouwbesluit 2012 moet de afdeling Vergunningverlening & Handhaving ten minste twee werkdagen voor de feitelijke aanvang van de bouwwerkzaamheden daarvan in kennis te worden gesteld, met inbegrip van de ontgravingswerkzaamheden (zie ook de mededelingen). U kunt hiervoor contact opnemen met:

Dhr. Sander Bok, 010 800 4752 of sander.bok@lansingerland.nl

- De afdeling Vergunningverlening & Handhaving wordt ten minste op de dag van beëindiging van de bouwwerkzaamheden waarvoor een vergunning voor het bouwen is verleend, door de houder van die vergunning schriftelijk van de beëindiging van die werkzaamheden in kennis gesteld;
- Een bouwwerk voor het bouwen waarvan een vergunning voor het bouwen is verleend, wordt niet in gebruik gegeven of genomen indien niet voldaan is aan het voorgaande punt.

Bouwterrein

De afscheiding, inrichting en veiligheid van en op het bouwterrein dient te voldoen aan het bepaalde in afdeling 8.1 van het Bouwbesluit 2012.

Geluidhinder

Bouw- en sloopwerkzaamheden die een geluidniveau veroorzaken van ten minste 60 dB(A) op de gevel van een aangrenzende woonfunctie of van een aangrenzende gebruiksfunctie op een ander perceel, worden op werkdagen of zaterdagen tussen 7:00 uur en 19:00 uur uitgevoerd. Bij het uitvoeren van die werkzaamheden worden de in onderstaande tabel aangegeven dagwaarden en de bij die dagwaarden aangegeven maximale blootstellingsduur in dagen dat de dagwaarde is bereikt niet overschreden. Mochten deze waarden overschreden gaan worden, dan dient u alsnog een ontheffing aan te vragen bij de gemeente. Hiervoor kunt u contact opnemen via de bovenvernoemde gegevens.

tabel:

dagwaarde	≤ 60 dB(A)	> 60 dB(A)	> 65 dB(A)	> 70 dB(A)	> 75 dB(A)	>80 dB(A)
maximale blootstellingsduur	onbeperkt	50 dagen	30 dagen	15 dagen	5 dagen	0 dagen

Elektriciteitsvoorziening

Ingevolge artikel 6.8 van het Bouwbesluit 2012 dienen de elektriciteitsvoorzieningen te voldoen aan:

- NEN 1010 bij lage spanning, en NEN-EN-IEC 61936-1 en NEN-EN 50522, bij hoge spanning;

Gasvoorziening

Ingevolge artikel 6.9 van het Bouwbesluit 2012 dient de gasvoorziening te voldoen aan:

- NEN 1078 bij een nominale werkdruk van ten hoogste 0,5 bar, en aan NEN-EN 15001-1 bij een nominale werkdruk hoger dan 0,5 bar en lager dan 40 bar;

Drinkwatervoorziening

Ingevolge artikel 6.12 van het Bouwbesluit 2012 dient een voorziening van drinkwater te voldoen aan NEN 1006.

Huishoudelijk afvalwater- en hemelwaterafvoer

Ingevolge afdeling 6.4 van het Bouwbesluit 2012 heeft een bouwwerk een zodanige voorziening voor de afvoer van huishoudelijk afvalwater of hemelwater dat het water zonder nadelige gevolgen voor de gezondheid kan worden afgevoerd (zie ook de mededelingen).

Afvoervoorziening huishoudelijk afvalwater

Ingevolge artikel 6.16 van het Bouwbesluit 2012 moet bij een te bouwen bouwwerk: een capaciteit, een lucht- en waterdichtheid en een uitmonding en capaciteit van de ontspanningsleiding die voldoen aan NEN 3215. Bij een bestaand bouwwerk moet deze leiding een zodanige capaciteit hebben dat elk daarop aangesloten lozingstoestel binnen 5 minuten kan worden gelegeerd en een lucht- en waterdichtheid hebben die voldoet aan NEN 3215. Tenminste 3 weken voor aanvang van de werkzaamheden dienen uitgewerkte

tekeningen met daarop tevens de maten van de leidingen en dimensioneringsberekeningen ter beoordeling worden ingediend bij de afdeling Vergunningverlening & Handhaving.

Mededelingen

Slaan funderingspalen

Van de aanvang van het inbrengen van de funderingspalen, het slaan van proefpalen daaronder begrepen, dient de afdeling Vergunningverlening & Handhaving tenminste 2 werkdagen van tevoren in kennis te worden gesteld.

Storten beton

De afdeling Vergunningverlening & Handhaving dient ten minste twee werkdagen van tevoren in kennis te worden gesteld van het storten van beton.

Wegwerken voorzieningen

Onderdelen van het bouwwerk, zoals doorvoeren in brandwerende scheidingsen en de aanwezigheid van de thermische isolatie, mogen niet zonder toestemming van de afdeling Vergunningverlening & Handhaving aan het oog worden onttrokken.

Aansluiting gemeenteriool

Voor iedere woning geldt:

- één vuilwateraansluiting per woning, (bruin) minimaal 125 mm PVC;
- één hemelwateraansluiting per maximaal 2 woningen (grijs) minimaal 125 mm PVC;
- eventueel een drainage-aansluitleiding (groen), minimaal 125 mm PVC.

Afvoer op eigen terrein

Uitgangspunt bij de hemelwaterafvoer en de drainagewaterafvoer is dat ze op eigen terrein liggen en zoveel mogelijk naar het oppervlaktewater gaan.

Eisen aansluitleiding

Iedere aansluitleiding moet voorzien worden van een overnamepunt en een ontstoppingsstuk.

Ontstoppingsstuk

Het ontstoppingsstuk wordt aangebracht op:

- Op eigen terrein, op maximaal 50 cm vanuit de perceelgrens;
- Staat de voorgevel van het gebouw op of nabij de perceelgrens, dan moet het ontstoppingsstuk op maximaal 50 cm van de gevel van het gebouw worden aangebracht.

Stijfheidsklasse

De stijfheidsklasse van de rioolleidingen is minimaal SN 8. Buizen en hulpstukken dienen te zijn voorzien van een KOMO-keur.

Verzoek rioolaansluiting

Een verzoek voor een rioolaansluiting van een woning/bedrijf op het gemeentelijk rioolstelsel, moet tenminste 3 maanden voor de gewenste aansluitdatum worden ingediend. Bij de aanvraag moet ook een

rioolaansluitplan van het ontwerp worden aangeleverd (dit aanvraagformulier is te downloaden op de website van de gemeente onder formulieren).

In gebruik nemen gemeente gronden

Indien er behoefte ontstaat om tijdelijk gemeente gronden in gebruik te nemen voor het stallen van een keten en containers dan dient hiervoor een vergunning aangevraagd te worden bij de afdeling Beheer & Onderhoud. Bij beschadiging van bestratingen, trottoirs of openbaar groen, zijn de kosten van herstel voor rekening van de aanvrager.

Derden

De vergunning is verleend behoudens rechten van en verplichtingen jegens derden.

Andere regelgeving

Het verlenen van deze vergunning niet inhoudt, dat hiermee is voldaan aan de bepalingen die in andere wetten, verordeningen etc. zijn gesteld dan wel op grond hiervan kunnen worden voorgeschreven.

BIJLAGE 1:**Stukken behorend bij besluit van: W-2016-0051 / U16.05511**

Kenmerk	Datum	Documentnaam	Omschrijving
116.05063	18-01-2016	Berekening	Ventilatieberekening Villa Molenweg 46 te Berkel en Rodenrijs
116.05066	22-01-2016	Overig stuk inkomend	Energieprestatie woningbouw Molenweg 46 te Berkel en Rodenrijs
116.05069	03-02-2016	Overig stuk inkomend	Maquette, Molenweg 46 te Berkel en Rodenrijs
116.05070	03-02-2016	Overig stuk inkomend	Maquette voorzijde woning Molenweg 46 te Berkel en Rodenrijs
116.05071	03-02-2016	Overig stuk inkomend	Maquette achterzijde woning, Molenweg 46 te Berkel en Rodenrijs
116.05072	03-02-2016	Overig stuk inkomend	Maquette voorzijde woning Molenweg 46 te Berkel en Rodenrijs
116.05073	03-02-2015	Overig stuk inkomend	Maquette bovenaanzicht woning Molenweg 46 te Berkel en Rodenrijs
116.05074	01-02-2016	Plattegrond	Plattegrond begane grond, tek. nr. PG00
116.05075	01-02-2016	Plattegrond	Plattegrond verdieping, tek. nr. PG01
116.05076	01-02-2016	Plattegrond	Plattegrond vliering, tek. nr. PG02
116.05079	01-02-2016	Detailtekening	Detailtekening, tek. nr. VD01
116.05080	01-02-2016	Detailtekening	Detailtekening, tek. nr. VD02
116.05081	01-02-2013	Detailtekening	Detailtekening, tek. nr. VD03
116.05082	01-02-2016	Detailtekening	Detailtekening, tek. nr. VD04
116.05083	03-02-2016	Aanvraag omgevingsvergunning	Ingediende aanvraag nieuwbouw vrijstaande villa met bijgebouw, Molenweg 46 te Berkel en Rodenrijs
116.07666	24-02-2016	Constructietekening overig	Palenplan met constructietekening fundering, begane grond, eerste verdieping, zolder en dak, tek. nr. CT-01
116.07667	24-02-2016	Detailtekening	Constructie details, tek. nr. D-01, bladnr.

			01 t/m 07
I16.07668	24-02-2016	Constructietekening overig	Constructietekening spanten met diverse aanzichten, tek. nr. CT-02
I16.09535	01-03-2016	Doorsnedetekening	Dwarsdoorsnede A-A, tek. nr. DS01/b
I16.09536	07-03-2016	Detailtekening	Constructie details, tek. nr. D-01/a, bladnr. 01 t/m 09
I16.09537	24-06-2013	Rapport	Verkennd bodemonderzoek, locatie naast Molenweg 44 te Berkel en Rodenrijs
I16.09538	09-03-2016	Overig stuk inkomend	Informatie inzake inbraakwerendheid van te bouwen woonhuis
I16.09540	01-03-2016	Overig stuk inkomend	Spuiventilatie volgens NEN 1087 en bouwbesluit
I16.09541	01-03-2016	Overig stuk inkomend	Daglichttoetreding volgens NEN 2057 en bouwbesluit met diverse tekeningen, tek. nr. DL01 t/m DL11
I16.09542	01-03-2016	Rioleringstekening	Rioleringstekening begane grond, tek. nr. W01/a
I16.09543	01-03-2016	Rioleringstekening	Rioleringstekening verdieping, tek. nr. W02/a
I16.09544	01-03-2016	Plattegrond	Plattegrond trap, tek. nr. WT01/a
I16.09545	01-03-2016	Doorsnedetekening	Dwarsdoorsnede over trap, tek. nr. WT02/a
I16.09546	01-02-2016	Detailtekening	Detailtekening, tek. nr. VD06/a
I16.09547	01-02-2016	Detailtekening	Detailtekening, tek. nr. VD07/a
I16.13860		Tekening	aangepaste situatietekening
I16.14294	14-04-2016	Doorsnedetekening	Langsdoorsnede B-B, tekeningnaam DS02, versie C
I16.14296	12-04-2016	Constructietekening overig	Constructietekening stalen buispalen, versie B
I16.14298	13-04-2016	Overig stuk inkomend	Grafiek geluidswering dubbel glas

I16.14338	12-04-2016	Constructietekening overig	Constructie, teknr. CT-01, versie B
I16.14339	12-04-2016	Tekening	Tekening voorgevel ZW en achtergevel NO, teknr. GE00 versie B
I16.14340	14-04-2016	Tekening	Tekening Langsdoorsnede B-B, teknr. DS02, versie C
I16.14341	13-04-2016	Overig stuk inkomend	Prestatie geluidswering voor CE. Opmerking: geluidswering dubbel glas
I16.14342	12-04-2016	Tekening	Tekening rechter zijgevel ZO, teknr. GE01, versie B
I16.14343	08-04-2016	Tekening	Plattegrond, teknr. SI01, versie C
I16.14344	12-04-2016	Tekening	Tekening linker zijgevel NW, bladnr. GE02, versie B
I16.14345	13-04-2016	Tekening	Tekening achtergevel puimaatvoering, teknr. WT03, versie A
I16.14346	12-04-2016	Berekening	Statische berekening onderdeel SB-01, versie A